

ИНСТРУКЦИЯ для аккредитуемого лица по прохождению *третьего этапа* первичной аккредитации специалистов - решение ситуационных задач

1. В *Системе проведения аккредитации специалистов* введите логин и пароль, выданный аккредитуемому лицу при регистрации на третий этап первичной аккредитации членом АПК (пароли формируются заново), и нажмите кнопку «**Вход**»:

Вход

Логин test_1

Пароль

Запомнить логин

Вход

[Забыли логин или пароль?](#)

В Вашем браузере должен быть разрешен прием cookies ⓘ

2. Проверьте в правом верхнем углу свои персональные данные (фамилия/имя/отчество/). Перейдите к разделу «Решение ситуационных задач», нажмите:

Решение ситуационных задач – 3-й этап (Мультикейсы)

🏠 > Мои курсы > Решение ситуационных задач - 3-й этап (Мультикейсы) 31.05.01 2021

📄 Ситуационная задача

3. Нажмите кнопку «Начать тестирование»:

Решение ситуационных задач – 3-й этап (Мультикейсы)


🏠 > Курсы > 2021/2022 > 31.02.01 Лечебное дело > Решение ситуационных задач - 3-й этап (Мультикейсы) 31.02.01

Ситуационная задача

Ограничение по времени: 30 мин.

Метод оценивания: Последняя попытка

Начать тестирование



4. Подтвердите начало тестирования, нажав кнопку «Начать попытку»

Ситуационная задача

Ограничение по времени: 30 мин.

Метод оценивания: Последняя попытка

Начать попытку

Тест с ограничением по времени

Время на тест ограничено и равно 30 мин.. Будет идти обратный отсчет времени с момента начала вашей попытки, и вы должны завершить тест до окончания времени. Вы уверены, что хотите начать прямо сейчас?

Начать попытку

Отмена



5. Приступайте к решению задачи, внимательно ознакомившись с ее условием

Решение ситуационных ...

УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

Ситуация
Жалобы
Анамнез заболевания
Анамнез жизни
Объективный статус

УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

Ситуация
Жалобы
Анамнез заболевания
Анамнез жизни
Объективный статус

Вопрос 1

Поставьте предварительный диагноз

A. Краснуха
 B. Аллергоз
 C. Энтеровирусная экзантема
 D. Корь

Цифрами на рисунке обозначены:

1 – область навигации по условию задачи

2 – условие задачи

3 – область вопросов (требуемое количество ответов на вопрос отмечено на рисунке стрелкой)

6. Приступайте к ответам на вопросы, в задаче всего 12 вопросов.

Если Вы отметили один или несколько вариантов ответа и видите, что ответ нужно изменить, то сначала снимите отметку с варианта, который считаете неверным, а затем отметьте верный. Из-за ограничения на количество ответов в вопросе Вы не сможете отметить новый пункт без снятия отметки со старого.

ВАЖНО! Возможности вернуться и изменить ответ после перехода к следующему вопросу не предусмотрено!

Вопрос 3

Решающее значение в диагностике железодефицитной анемии имеют _____ методы исследования

A. инструментальные

B. лабораторные

C. антропометрические

D. клинические

Следующая страница

7. После выбора ответа нажмите кнопку «Следующая страница».

Вопрос 3

Решающее значение в диагностике железодефицитной анемии имеют _____ методы исследования

А. инструментальные

В. лабораторные

С. антропометрические

D. клинические

Следующая страница

8. По мере выполнения задачи область условий дополняется данными. Аналогично – область навигации

<p>УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ</p> <p>Ситуация</p> <p>Жалобы</p> <p>Анамнез заболевания</p> <p>Анамнез жизни</p> <p>Объективный статус</p> <p>План обследования</p> <p>Определение общего Ige</p> <p>определение концентрации С реактивного белка и прокальцитонинового теста</p>	<p>УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ</p> <p>Ситуация</p> <p>Был вызван участковый врач к мальчику 5 лет.</p> <p>Жалобы</p> <p>На температуру до 37,9°C, кашель, насморк, сыпь.</p> <p>Анамнез заболевания</p> <p>Заболел остро, поднялась температура до 37,7°C, появился кашель, насморк. В течение 2 дней температура держалась 37,5-37,9°C, отмечался вызван участковый врач</p> <p>Анамнез жизни</p> <p>Ребенок от 4-й беременности, протекавшей на фоне гестоза и анемии у матери. Роды 2-е (1 роды, 2 выкидыша) путем операции кесарева сечя отягощен. Реакция Манту отриц. Аллергологический анамнез не отягощен. Травмы: нет. Операции: нет. Гемотрансфузии не проводились. Пе в 2 года. Детские инфекции: не болел. Состоит на Д-учете у узких специалистов: -кардиолог; МАРС; дополнительная хорда в полости ЛЖ. Насл диабету 1-го типа –по линии матери. БЦЖ в роддоме, затем вакцинация против инфекционных заболеваний ему не проводилась, по желанию</p> <p>Объективный статус</p> <p>При осмотре: состояние ребенка средней степени тяжести, температура 37,9°C, лицо пастозное, катаральный конъюнктивит, светобоязнь, из</p>
<p>Вопрос 5</p>	<p style="text-align: right;">Необходимое количество ответов в данном вопросе : 1</p> <p>Сформулируйте окончательный диагноз</p> <p><input type="checkbox"/> А. Аденовирусная инфекция, аллергический (токсико-аллергический) дерматит на жаропонижающие препараты</p> <p><input type="checkbox"/> В. Краснуха типичная, тяжелая, гладкое течение</p> <p><input type="checkbox"/> С. Скарлатина типичная, среднетяжелая, гладкое течение</p> <p><input type="checkbox"/> D. Корь, типичная форма, средней степени тяжести, гладкое течение</p>

9. После ответа на последний вопрос нажмите кнопку «Закончить попытку»:

Вопрос 12

Необходимо

При выявлении больного с данной нозологией врач должен

А. сообщить своему непосредственному начальнику и срочно госпитализировать больного

В. сообщить в органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора и изолировать больно

С. вызвать сан-авиацию для экстренной эвакуации больного

D. провести заключительную дезинфекцию и сопровождать больного в стационар

Закончить попытку...

10. Ознакомьтесь с результатами попытки и отправьте ее результаты на оценку, нажав кнопку **«Отправить всё и завершить тест»**. (Кнопка «Вернуться к попытке» позволит вернуться только к последнему вопросу!)

Ситуационная задача

Результат попытки

Вопрос	Состояние
1	Ответ сохранен
2	Ответ сохранен
3	Ответ сохранен
4	Ответ сохранен
5	Ответ сохранен
6	Ответ сохранен
7	Ответ сохранен
8	Ответ сохранен
9	Ответ сохранен
10	Ответ сохранен
11	Ответ сохранен
12	Ответ сохранен

☰ Навигация по тесту




Закончить попытку...

Вернуться к попытке

Эта попытка должна быть отправлена до среда, 19 Июнь 2019, 04:26.

Отправить всё и завершить тест

11. Подтвердите отправку, нажав кнопку **«Отправить всё и завершить тест»**



12. Ознакомьтесь с результатами решения.

При необходимости после завершения попытки сдачи и на протяжении всего остального дня, в который осуществлялось проведение этапа, аккредитуемый самостоятельно или член аккредитационной подкомиссии с использованием авторизационных данных аккредитуемого, могут сохранить подробные данные сдачи в файл pdf или распечатать.

Для сохранения данных в формате pdf на компьютере нажмите Ctrl+P и выберите команду **«Сохранить как pdf»** (настройки для различных браузеров различаются, для более подробной консультации обратитесь к техническому сотруднику на площадке аккредитационного центра).

Для печати данных нажмите Ctrl+P и выберите команду «Печать» (настройки для различных браузеров различаются, для более подробной консультации обратитесь к техническому сотруднику на площадке аккредитационного центра).

Закончите ознакомление нажатием на ссылку «Закончить обзор» или на такую же кнопку, расположенную под последним вопросом внизу страницы

Курсы > 2019/2020 > 31.05.02 Педиатрия > Решение ситуационных задач - 3-й этап (Мультимедиа) 31.05.02 2019

Тест начат	среда, 19 Июнь 2019, 03:26
Состояние	Завершённые
Завершен	среда, 19 Июнь 2019, 03:35
Прошло времени	8 мин. 37 сек.

≡ Навигация по тесту

1	2	3	4	5	6
	✓				✓
7	8	9	10	11	12
✓		✓			

Показать одну страницу
Закончить обзор

Вопрос 1
Неверно
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Поставьте предварительный диагноз

Выберите один или несколько ответов:

- A. Краснуха
- B. Аллергоз
- C. Энтеровирусная экзантема
- D. Корь

Ваш ответ неправильный.

Вопрос 2
Верно
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Тактика ведения данного пациента предусматривает

Выберите один или несколько ответов:

- A. возможность лечения в дневном стационаре детской поликлиники
- B. госпитализацию в боксовое отделение инфекционного детского стационара
- C. госпитализацию в отделение инфекционного детского стационара
- D. лечение в амбулаторных условиях

Вопрос 12
Верно
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Скрининговые исследования для выявления железодефицитной анемии или латентного железодефицита при проведении диспансеризации предусматривают определение

- A. СЖ (железа сыворотки), ОЖСС (общей железосвязывающей способности сыворотки), СФ (сывороточного ферритина), НТЖ (насыщения трансферрина железом)
- B. WBT(лейкоцитов), Ne (нейтрофилов), LYMF (лимфоцитов), MON (моноцитов)
- C. Hb (гемоглобина), HCT (Ht- гематокрита), MCV (среднего объема эритроцитов), MCH (среднего содержания гемоглобина в эритроците)
- D. RBC (эритроцитов), MCHC (средней концентрации гемоглобина в эритроцитах), RDW-SD (индекса распределения эритроцитов), СОЭ

Ваш ответ верный.

Закончить обзор

13. Перейти к решению второй задачи, нажав кнопку «Перейти к следующей ситуационной задаче»:

Ситуационная задача

Ограничение по времени: 1 ч.

Метод оценивания: Последняя попытка

Результаты ваших предыдущих попыток

Попытка	Состояние	Просмотр
1	Завершенные Отправлено понедельник, 17 Июнь 2019, 09:01	Просмотр



14. Далее следуйте пунктам 3-11

15. По окончании тестирования выполните выход из системы тестирования (щелчок по имени пользователя в правом верхнем углу окна и выбрать «Выход»)

